


PS1800

METAL PRETREATMENT WIPE



PRODUKTBESKRIVNING

Baserat på en speciell syrakemi, är PS1800 metallbehandlingsservetter från Cromax färdiga att använda och gör metallbehandlingsprocessen mycket snabb och enkel. Torkdukarna ger både vidhäftnings- och korrosionsskydd för den efterföljande lackprocessen.

Torkdukar för ren metall speciellt för användning med Ultra Performance Surfacer.

FAKTA


- 01** Snabb och enkel avtorkning med förbehandling av bara metallytor.
- 02** Designad speciellt för användning med Ultra Performance Surfacer.
- 03** Passar även för små genomslips områden i kombination med vissa Cromax Surfacer.
- 04** Ger utmärkt vidhäftnings- och korrosionsskydd.
- 05** Lätt att använda, ingen potlife som med 2K produkter, ingen rengöring av sprutpistoler och ingen överyrk.
- 06** Ekonomiskt; en våtservett kan behandla cirka 2 m².
- 07** Reducerade avluftningstider jämfört med vanliga syraprimer.
- 08** Kromfri och lätt att disponera med mycket lågt VOC-innehåll (mindre än 1,5 %).

METAL PRETREATMENT WIPES

Product preparation - application



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Bart stål slipat och rengjort.

Galvaniserade ståldetaljer eller mjuk aluminium slipade och rengjorda

Applicera jämnt och grundligt i en applikationsmetod med korsande torkning. Försäkra om att underlaget är vått i åtminstone 1 minut. Detta är nödvändigt för en effektiv passivering av metallen.

Applicera endast på bar metall.


Använd inte samma wipe för olika typer av metallunderlag.



Sprutfärdig



Inte tillämpligt



Ultra Performance Surfacers är speciellt lämpliga.

Ytan måste vara torr, överlackeras inom 15 minuter.

VOC anpassad

2004/42/IIB(a II)(200) 14: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(a II)) i klar-att-använda-form är max. 200 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 14 g/l

METAL PRETREATMENT WIPES

Produkter

PS1800 Metal Pretreatment Wipes

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.

Anvisningar

- PS1800 Metal Pretreatment Wipes skall skyddas från köld. Om wipes är köldskadade, så är de oåterkalligen skadade och kan inte användas igen.
- Det rekommenderas inte att använda 1K primer, Wash Primer och polyesterprodukter över denna produkt.
- Lämplig personlig skyddsutrustning rekommenderas under appliceringen: gummihandskar är av speciell vikt i tillägg till skyddskläder och skyddsglasögon.
- Återförslut alltid wipe-förpackningen omedelbart efter att ha avlägsnat genomdränkta wipes.
- För flergångsanvändning så kan wipes förvaras i en plastpåse eller behållare för användning under maximum en arbetsdag. Använda wipes skall inte returneras i originalbehållaren.
- Om fri vätska samlas i botten på wipe-förpackningen vänd förpackningen horisontellt för att återabsorbera vätskan.
- Uttorkade wipes måste kasseras eftersom de inte kan återfuktas.
- Den vattenburna PS1800 Metal Pretreatment Wipes är kromatfri.
- Täckförmåga: 1 wipe/ 2m²
- Även lämplig för små genomslipningar till bar metall som kan uppstå vid reparationsprocessen i kombination med Cromax High Productive Surfacers 105xR & 1054RA, Low Emission Surfacers Plus LE200x och Cromax Pro Surfacers PS106x.
- Det rekommenderas inte att använda 1K primer, Wash Primer, polyesterprodukter och Epoxy Primer-Surfacers på denna produkt.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.