


3920S DEGREASER



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Degreaser 3920S es una mezcla de disolventes desarrollada para la limpieza final y desengrasar antes de aplicar el fondo o el acabado en los mercados NO VOC. Elimina los contaminantes no solubles en agua de zonas preparadas para obtener una superficie perfectamente limpia.

Limpiador final de base disolvente

CARACTERÍSTICAS

01 Elimina los contaminantes no solubles en agua.

FICHA TÉCNICA

3920S

DEGREASER



Product preparation - application Limpiador de preparación



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.




Imprimación-aparejo o Aparejo, lijado.


Desengrasar la zona a reparar con 3920S para eliminar los contaminantes no solubles al agua. Secar con una bayeta limpia.

Cambiar las bayetas con frecuencia. Nunca usar bayetas sucias.

No dejar nunca que el Desengrasante 3920S se seque en la superficie. Tratar sólo una zona pequeña cada vez.



Listo para usar



No es aplicable

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(a)(850) 775: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(a))) listo al uso es un máximo de 850 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 775 g/li.

FICHA TÉCNICA

3920S

DEGREASER



Product preparation - application Limpiador final



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Imprimación-aparejo o Aparejo, lijado.


Pintado antiguo o original bien lijado.

Desengrasar la superficie lijada con Desengrasante 3920S justo antes de la aplicación de fondos o acabados.

Secar con una bayeta limpia.

Cambiar las bayetas con frecuencia. Nunca usar bayetas sucias.

No dejar nunca que el Desengrasante 3920S se seque en la superficie. Tratar sólo una zona pequeña cada vez.



Listo para usar



No es aplicable

Cumple la legislación COV

Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

FICHA TÉCNICA

3920S

DEGREASER



Productos

3920S Degreaser

Observaciones

- Cerrar el envase después de usar. Esto evita que el material se evapore y pierda fuerza.
- 3920S no es adecuado para eliminar siliconas o pulimento de cera. Para ello utilice 3919S.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.