710R
MASTIC 1K ULTRA FIN

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le mastic ultra fin 710R est un mastic de finition fin à composant unique à utiliser pour les petits éclats ou éraflures. Il peut être appliqué sur des supports en acier nu et sur de nombreuses finitions d'origine et sous-couches Cromax.

CARACTERISTIQUES

01 Présente une fine structure homogène.

02 Adapté pour les plus petites éraflures ou bulles d'air.

03 Offre une bonne adhérence.

04 Facile à poncer et finitions lisses.

05 Fourni prêt à l'emploi - aucun mélange requis.

06 Séchage rapide procurant un fini lisse et non poreux.

07 Garnissage simple et rapide.

08 Peut être poncé ou recouvert rapidement.

FICHE TECHNIQUE

710R

MASTIC 1K ULTRA FIN

Product preparation - application

Il est fortement recommandé d’utiliser l’équipement de protection individuelle approprié pendant l’application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée
Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.
Apprêts 2K ou Impression-Apprêt 2K Epoxy durcis à coeur, poncés et nettoyés



Prêt-à-l'emploi

Non applicable

	710R
20 °C	30 min - 1 h

P240 - P500



Apprêt
Impression-Apprêt

Conforme COV

Ce produit n'est pas conforme COV.

FICHE TECHNIQUE

710R

MASTIC 1K ULTRA FIN

Produits

710R Mastic 1K Ultra Fin

Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté.

Remarques

- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
- Appliquer en 2 à 4 couches fines à intervalles de 10 minutes minimum.
- Le mastic 1K Fine Putty est recommandé uniquement pour les petites rayures ou éclats. Pour plus de garnissant, utiliser un mastic polyester.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.