

3911WB

WATERBORNE FINAL CLEAN



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Waterborne Final Clean 3911WB è un detergente finale VOC conforme che elimina la contaminazione presente sulle vecchie verniciature e sulle zone preparate e consente di ottenere una superficie perfettamente pulita pronta per l'applicazione di sottosmalti o smalti.

Miscela di acqua e solventi per la pulizia finale

CARATTERISTICHE

- 01 Elimina la contaminazione presente sulle vecchie verniciature e sulle zone preparate prima dell' applicazione di sottosmalti o smalti.

SCHEDA TECNICA

3911WB




WATERBORNE FINAL CLEAN


Product preparation - application Pulizia Finale




Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Verniciatura vecchia o originale ben carteggiata.
Primer-isolante o Fondo, carteggiato.
Sgrassare la superficie carteggiata con Waterborne Cleaner2 appena prima di applicare applicare sottosmalti e smalti.
Asciugare con un panno pulito
Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso
Non lasciare mai 3911WB Waterborne Final Clean evaporare sulla superficie. Trattare una piccola superficie per volta.



Pronto all'uso



Non applicabile

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(a)(200) 200: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 200 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 200g/l.

SCHEDA TECNICA

3911WB




WATERBORNE FINAL CLEAN

Prodotti

3911WB Waterborne Final Clean

Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Chromaweb e nella scheda tecnica.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.