


3919S PREPSOL



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prepsol 3919S è un solvente VOC che elimina le sostanze contaminanti non solubili in acqua quali cera, preparati per lucidatura, catrame, siliconi e grasso dalle vecchie vernice prima della preparazione.

Detergente pulitore per preparazione

CARATTERISTICHE

01 Rimuove le sostanze contaminanti non solubili da vecchie finiture.

SCHEDA TECNICA

3919S

PREPSOL



Product preparation - application Pulitore per preparazione



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.




verniciatura vecchia o originale.

Sgrassare l'area da riparare con 3919S.

Asciugare con un panno pulito

Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso

E' importante pulire scrupolosamente la superficie prima di ogni operazione di carteggiatura. La carteggiatura elimina le contaminazione dalla superficie.



Pronto all'uso



Non applicabile

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIIB(a)(850) 835: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 850 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 835g/l.

SCHEMA TECNICA

3919S

PREPSOL



Prodotti

3919S Prepsol

Note

- Chiudere il contenitore dopo l'uso. Questo impedisce al materiale di evaporare.
- Non utilizzare prima dell'applicazione di alcuna verniciatura.
- Non pulire mai metallo nudo non verniciato con 3919S, utilizzare 3608S. Per piccoli ritocchi carteggiare e usare uno sgrassante.
- Non fare mai evaporare 3919S dalla superficie. Trattare solo una piccola superficie per volta.
- Pulitore per preparazione, che elimina contaminanti idrosolubili, come la cera, il polish, il catrame, il silicone e grassi da vecchie finiture.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.