


3920S DEGREASER



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Degreaser 3920S è una miscela di solventi studiata per la pulitura finale e la sgrassatura prima dell'applicazione di sottosmalti o smalti in mercati NON-VOC. Elimina le sostanze contaminanti non solubili in acqua dalle superfici preparate per ottenere un'area di lavoro eccezionalmente pulita.

Detergente finale al solvente

CARATTERISTICHE

- 01** Rimuove le sostanze contaminanti non solubili in acqua prima dell'applicazione di sottosmalti o smalti.

SCHEMA TECNICA

3920S


DEGREASER



Product preparation - application Pulitore per preparazione



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.




Primer-isolante o Fondo, carteggiato.

Sgrassare l'area da riparare con 3920S per eliminare i contaminanti solubili in acqua.

Asciugare con un panno pulito

Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso

Non lasciare mai evaporare 3920S Degreaser dalla superficie. Trattare una piccola area alla volta.



Pronto all'uso



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC

2004/42/IIIB(a)(850) 775: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 850 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 775g/l.

SCHEMA TECNICA

3920S


DEGREASER




Product preparation - application Pulizia Finale



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Primer-isolante o Fondo, carteggiato.
Verniciatura vecchia o originale ben carteggiata.
Sgrassare la superficie carteggiata con 3920S Degreaser appena prima di applicare primer-fondi o smalti.
Asciugare con un panno pulito
Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso
Non lasciare mai evaporare 3920S Degreaser dalla superficie. Trattare una piccola area alla volta.



Pronto all'uso



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

SCHEMA TECNICA

3920S

DEGREASER



Prodotti

3920S Degreaser

Note

- Chiudere il contenitore dopo l'uso. Questo impedisce al materiale di evaporare.
- 3920S non è adatto per la rimozione di siliconi o cere. Per questo scopo utilizzare 3919S

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.