


3608S PREPCLEAN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Prepclean 3608S is een solventdragen voorreiniger ontwikkeld voor het verwijderen van zware verontreiniging alvorens met de voorbereiding van blanke metalen te starten.

Solventgedragen voorreiniger voor zware verontreiniging

EIGENSCHAPPEN

- 01 Verwijdt niet in water oplosbaar vuil op metalen oppervlakken.
- 02 Kan ook worden gebruikt als reinigingsmiddel voor de spuitpistolen.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

3608S

PREPCLEAN




Product preparation - application Reinigingsverduunning



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Kan gebruikt worden als pistoolreiniger voor het reinigen van materiaal.



Gebruiksklaar



Niet van toepassing


VOC-Conform

2004/42/IIB(a)(850) 850: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(a)) in gebruiksklare vorm is maximum 850 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 850 g/l.

Product preparation - application Voorbereidende reiniger



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.




Blank metalen ondergrond

Ontvetten met 3608S.

Veeg het oppervlak schoon om verontreinigingen op te lossen en los te maken. Onmiddellijk grondig afvegen met een schone doek.

Verander regelmatig van doek, gebruik nooit vuile doeken.



Gebruiksklaar



Niet van toepassing

VOC-Conform

2004/42/IIIB(a)(850) 850: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(a)) in gebruiksklare vorm is maximum 850 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 850 g/l.

3608S

PREPCLEAN

Producten

3608S Prepclean

Opmerkingen

- Sluit de container na gebruik. Dit voorkomt dat het materiaal verdampt en haar kracht verliest.
- Voorbereidende reiniger, die niet-wateroplosbare verontreinigingen verwijdt, zoals wax, polish, teer, siliconen en vet van oude laklagen.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.