


3919S PREPSOL



PRODUCTOMSCHRIJVING

Prepsol 3919S is een VOC-conform oplosmiddel, een voorreiniger die onzuiverheden die niet in water oplosbaar zijn zoals was, polijstmiddel, teer, siliconen en vet verwijdt van oude laklagen alvorens met de voorbereiding van de ondergrond te starten.

Solventgedragen voorreiniger


EIGENSCHAPPEN

01 Verwijdt niet in water oplosbaar vuil van oude laklagen.


Product preparation - application Voorbereidende reiniger



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud of origineel lakwerk.
Ontvet de reparatieplek met 3919S.
Wrijf droog met een schone doek.
Verander regelmatig van doek, gebruik nooit vuile doeken.
Het is belangrijk om het oppervlak grondig te reinigen voordat u gaat schuren. Schuren zou de verontreinigingen in het oppervlak slijpen.



Gebruiksklaar



Niet van toepassing

VOC-Conform

2004/42/II B(a)(850) 835: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(a)) in gebruiksklare vorm is maximum 850 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 835 g/l.

3919S

PREPSOL

Producten

3919S Prepsol

Opmerkingen

- Sluit de container na gebruik. Dit voorkomt dat het materiaal verdampt en haar kracht verliest.
- Niet gebruiken voor het aanbrengen van welke coating dan ook.
- Maak ongecoat blank metaal nooit schoon met 3919S, gebruik 3608S. Gebruik een ontvetter voor doorgeschuurde spot repairs.
- Laat 3910WB nooit van het oppervlak verdampen. Behandel slechts één klein gebied tegelijkertijd.
- Voorbereidende reiniger, die niet-wateroplosbare verontreinigingen verwijderd, zoals wax, polish, teer, siliconen en vet van oude laklagen.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.