

# 3911WB

## WATERBORNE FINAL CLEAN



### OPIS PRODUKTU

Waterborne Final Clean 3911WB to spełniający wymagania normy LZO zmywacz końcowy, który eliminuje nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia ze starych warstw lakieru oraz z przygotowanych uprzednio podłoży przed aplikacją podkładu lub lakieru nawierzchniowego.

**Wodorozcieńczalny zmywacz końcowy**

### CECHY

01


Usuwa zanieczyszczenia ze starych warstw lakieru oraz z uprzednio przygotowanych podłoży, przed zastosowaniem podkładu lub lakieru nawierzchniowego.

## WATERBORNE FINAL CLEAN


### Product preparation - application Końcowy środek czyszczący



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Dobrze przeszlifowana stara lub fabryczna powłoka lakieru.  
Podkład gruntujący lub Podkład, przeszlifowany.  
Odtłuścić wyszlifowaną powierzchnię przy użyciu 3911WB Waterborne Final Clean przed nanoszeniem podkładów lub lakierów nawierzchniowych.  
Wytrzeć do sucha czystą ściereczką.  
Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.  
Nigdy nie pozwól aby 3911WB Waterborne Final Clean odparowywał z powierzchni. Przygotowuj tylko jeden niewielki obszar w danym momencie.



Gotowy do użycia



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(a)(200) 200: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 200 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 200 g/l.


## 3911WB

# WATERBORNE FINAL CLEAN

## Produkty

3911WB Waterborne Final Clean

## Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdujące się na Chromaweb oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.