


3920S DEGREASER



OPIS PRODUKTU

Degreaser 3920S to produkt na bazie rozcieńczalnika, opracowany do końcowego czyszczenia oraz odtłuszczania powierzchni przed zastosowaniem podkładu lub lakieru nawierzchniowego. Usuwa zanieczyszczenia nierozpuszczalne w wodzie z miejsc poddanych procesowi przygotowania podłoża. Produkt umożliwia uzyskanie wyjątkowo czystej powierzchni. Produkt niezgodny z Dyrektywą UE dotyczącą Lotnych Związków Organicznych (VOC).

Końcowy zmywacz na bazie rozcieńczalnika

CECHY

01 Eliminuje zanieczyszczenia nierozpuszczalne w wodzie.

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

3920S


DEGREASER



Product preparation - application Środek do wstępnego czyszczenia



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.




Podkład gruntujący lub Podkład, przeszlifowany.

Odtłuścić powierzchnię przewidzianą do naprawy przy użyciu 3920S w celu usunięcia nierozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń.

Wytrzeć do sucha czystą ściereczką.

Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.

Nigdy nie pozwól aby środek do odtłuszczania 3920S odparowywał z powierzchni. Przygotowuj tylko jeden niewielki obszar w danym momencie.



Gotowy do użycia



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(a)(850) 775: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 775 g/l.

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

3920S


DEGREASER




Product preparation - application Końcowy środek czyszczący



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Podkład gruntujący lub Podkład, przeszlifowany.
Dobrze przeszlifowana stara lub fabryczna powłoka lakieru.
Odtłuścić wyszlifowaną powierzchnię przy użyciu środka odtuszczającego 3920S przed nanoszeniem podkładów lub lakierów nawierzchniowych.
Wytrzeć do sucha czystą ściereczką.
Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.
Nigdy nie pozwól aby środek do odtuszczania 3920S odparowywał z powierzchni. Przygotowuj tylko jeden niewielki obszar w danym momencie.



Gotowy do użycia



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.



3920S

DEGREASER

Produkty

3920S Degreaser

Uwagi

- Zamknij pojemnik po użyciu. Zapobiega to odparowaniu materiału i utracie siły działania.
- Nie można stosować 3920S w celu usunięcia silikonów lub wosków polerskich. W tym celu stosować 3919S.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.