


3608S PREPCLEAN



Descrição do Produto

O Prepclean 3608S é um desengordurante preparatório para base solvente desenvolvido para remoção de contaminantes pesados em metais nus, antes da preparação da superfície.

Agente de limpeza preparatório em base solvente para contaminantes pesados.

Características

- 01 Elimina contaminações não solúveis em água sobre superfícies metálicas.
- 02 Pode também ser utilizado como agente de limpeza de equipamento.

Ficha Técnica

3608S


PREPCLEAN




Product preparation - application Diluente Limpeza



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Pode ser utilizado como diluente de limpeza de pistolas para limpar equipamentos.



Pronto a aplicar



Não aplicável

Conforme COV

2004/42/IIB(a)(850) 850: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(a)) na forma pronta a usar, é no máximo de 850 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 850 g/l.

Ficha Técnica

3608S




PREPCLEAN


Product preparation - application Desengordurante de preparação



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Substrato metal nu
Desengordurar com 3608S.
Limpar a superfície para destacar e elevar os contaminantes. Imediatamente, limpar profusamente com um pano limpo.
Mude de panos várias vezes, nunca utilizar panos sujos.



Pronto a aplicar



Não aplicável

Conforme COV

2004/42/IIB(a)(850) 850: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(a)) na forma pronta a usar, é no máximo de 850 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 850 g/l.

Ficha Técnica

3608S

PREPCLEAN



Produtos

3608S Prepclean

Observações

- Fechar a embalagem após utilização. Previne a evaporação de solventes e a perda de força do produto.
- Desengordurante de preparação, que elimina contaminantes não solúveis, tais como cera, polish, alcatrão, silicone e gorduras de pinturas antigas.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.