


3920S DEGREASER



Descrição do Produto

O Desengordurante 3920S é uma mistura de solventes desenvolvida para a limpeza final e o desengorduramento antes da aplicação de fundos ou acabamentos nos mercados NO VOC. Elimina contaminantes não-solúveis em água nas áreas preparadas para obter uma superfície perfeitamente limpa.

Desengordurante final em base solvente

Características

01 Elimina contaminantes não-solúveis em água.

Ficha Técnica

3920S

DEGREASER




Product preparation - application Desengordurante de preparação



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Primário-Aparelho ou Aparelho, lixados.
Desengordurar a área a reparar com 3920S para eliminar contaminantes não solúveis em água.
Secar com pano limpo.
Mude de panos várias vezes, nunca utilizar panos sujos.
Nunca permitir que o 3920S Desengordurante evapore da superfície. Preparar uma pequena área de cada vez.



Pronto a aplicar



Não aplicável

Conforme COV

2004/42/IIB(a)(850) 775: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(a)) na forma pronta a usar, é no máximo de 850 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 775 g/l.

Ficha Técnica

3920S


DEGREASER




Product preparation - application Desengordurante final



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Primário-Aparelho ou Aparelho, lixados.
Pintura original ou antiga bem lixada.
Desengordurar a superfície lixada com 3920S Desengordurante apenas quando está pronto para aplicar os produtos de fundo ou acabamentos.
Secar com pano limpo.
Mude de panos várias vezes, nunca utilizar panos sujos.
Nunca permitir que o 3920S Desengordurante evapore da superfície. Preparar uma pequena área de cada vez.



Pronto a aplicar



Não aplicável

Conforme COV

Esta mistura de produto não é conforme COV.

Ficha Técnica

3920S

DEGREASER



Produtos

3920S Degreaser

Observações

- Fechar a embalagem após utilização. Previne a evaporação de solventes e a perda de força do produto.
- 3920S não é adequado para eliminar silicões ou ceras de polimento. Para esta finalidade utilizar 3919S.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.