


3930S

MULTI-PURPOSE DEGREASER



Descrição do Produto

O 3930SA Desengordurante Multi-uso é uma mistura de solventes orgânicos de evaporação lenta e remove todos os resíduos de óleo e gordura em metal ou plástico.

Desengordurante Multi-uso para remover todos os resíduos de óleo e gordura em metal ou plástico.

Características

- 01** Desengordurante multi-uso de elevada qualidade.
- 02** Também pode ser usado para peças de plástico.
- 03** Embalagem aerossol de 400 ml.

Ficha Técnica

3930S




MULTI-PURPOSE DEGREASER

Product preparation - application Desengordurante de preparação




É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Pintura de origem ou antiga lixada.
Pintura original ou antiga bem lixada.
Primário OEM (e-coat), não lixado.
primário de origem (electroforético), lixado.
Aço galvanizado ou alumínio "macio" lixados.
Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agentes desmoldante e lixados.
Superfícies preparadas com produtos poliéster 2K e, em seguida, lixadas finamente.
Secar com pano limpo.
Mude de panos várias vezes, nunca utilizar panos sujos.
Nunca permitir que o 3930SA Desengordurante Multi-Funções evapore da superfície. Trate apenas uma pequena área de cada vez.



Distância de aplicação: manter distância de 15 - 20 cm.



Não aplicável

Conforme COV

2004/42//IIB(a)(850) 770: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(a)) na forma pronta a usar, é no máximo de 850 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 770 g/l.

Ficha Técnica

3930S




MULTI-PURPOSE DEGREASER

Product preparation - application Preparação para Plásticos




É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Reparações de peças plásticas comuns do exterior dos automóveis, lixadas e desengorduradas. Peças de plástico novas de veículos automóveis, colocar 60 min. 60-65 °C / primeira limpeza usar uma tela de lixagem ultrafina embebida em 3930SA Desengordurante Multi-Funções / para limpeza final usar um pano humedecido com 3930SA Desengordurante Multi-Funções. Limpar a superfície para destacar e elevar os contaminantes. Imediatamente, limpar profusamente com um pano limpo. Mude de panos várias vezes, nunca utilizar panos sujos.



Distância de aplicação: manter distância de 15 - 20 cm.



Não aplicável

Conforme COV

2004/42//IIB(a)(850) 770: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(a)) na forma pronta a usar, é no máximo de 850 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 770 g/l.

Ficha Técnica

3930S



MULTI-PURPOSE DEGREASER

Produtos

3930SA Multi-Purpose Degreaser

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.