

3606SA SOLVENTBORNE GUN CLEANER



PRODUKTBSKRIVNING

3606SA Solventborne gun Cleaner rengör lackpistoler noggrant, effektivt med hög rengörings effekt för att avlägsna alla föroreningar från 1K lösningsmedel och vattenbaserade produkter samt inte helt härdad 2K-färg. 3606SA är extremt tidsbesparande på grund av sin enkla användning. Sprayburken på 400 ml är utrustad med en kort och lång slang för en effektiv och bekväm applicering och är därmed ett flexibelt, effektivt alternativ till rengöring av lackpistolen.

Lackpistol rengörare

FAKTA

- 01 Rengör lackpistoler noggrant, snabbt och försiktigt.
- 02 Extremt tidsbesparande.
- 03 Hög lösningsmedelskraft

TEKNISKT DATABLAD

3606SA




SOLVENTBORNE GUN CLEANER

Product preparation - application



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Sprutfärdig



Inte tillämpligt

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 750: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 750 g/l

SOLVENTBORNE GUN CLEANER

Produkter

3606SA Solventborne Gun Cleaner



1. Efter appliceringsarbetet, töm sprutpistolen.
2. Ta bort färgkoppen och koppla ifrån lufttillförseln. Som tillval tar du bort både nålen och luftkappan.
3. Rengör sprutpistolens insida och de borttagna delarna med antingen den korta eller långa rengöringsslangen av plast. Använd över en behållare för att samla upp avfall. (Sprutavstånd: 0–20 cm)
4. Låt kvarvarande lösningsmedel rinna av sprutpistolen.
5. Använd tryckluft för att torka sprutpistolen och sätt ihop den igen.

Anvisningar

- Informationen om användbarhet avser en ny outnyttjad burk när den förvaras på rätt sätt mellan 15 och 25 °C och en relativ luftfuktighet inte över 60 %. Burken måste stå upprätt, torr och skyddad från kemisk och mekanisk påverkan under förvaring och transport. Säkerhetsinstruktionerna på burken och alla rättsliga bestämmelser på lagringsplatsen ska beaktas.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.