



BESKRIVNING

AXT580 Pore Filler är ett pastaliknande 1K-porspackel särskilt framtaget för att försegla små porer i ytan på plastdelar.

FAKTA


1K Pore Filler för försegling av mikroporer på plastytor. Bidrar till utmärkt yta på porösa plastunderlag.




Product preparation - application



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Porösa plastdetaljer, speciellt för PUR mjuka plaster



Apply AXT580 Pore Filler with a lint-free cloth preferably moistened with a solventbased thinner. Wipe onto the surface to fill open pores. Wipe off using a clean lint-free cloth.



Inte tillämpligt



2K Elastisk primer/surfacer
Plastprimer

VOC anpassad


Den här produktblandningen omfattas inte av VOC direktivet.



Produkter

AXT580 Pore Filler

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på the colour retrieval web site och i specifik TDS.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Axalta systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Axalta, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.